

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003258

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)

suministra: Lana mineral

Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado

producido en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

conforme con: UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09

Este certificado anula y sustituye al 020/002971, de fecha 2008-10-27

Fecha de emisión: 2010-12-22
Fecha de expiración: 2013-07-03

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003258

Anexo al Certificado

Marca comercial:	ARENA ABSORCION			
Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	15	0,40	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,30-AFr5
0,035	25	0,70	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,30-AFr5
0,035	30	0,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	35	1,00	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	40	1,10	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	45	1,25	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	50	1,40	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	55	1,55	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	60	1,70	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	65	1,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	70	2,00	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	80	2,25	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	90	2,55	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	100	2,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	110	3,10	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2010-12-22
Fecha de expiración: 2013-07-03

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es