

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

(DIRECTIVA 89/106/CEE SOBRE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 89/106/EEC)

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

Paseo de la Castellana, 77 – Planta 12

28046 – Madrid

ESPAÑA (SPAIN)

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO DE LANA MINERAL:
DECLARES UNDER HIS RESPONSIBILITY THAT THE MINERAL WOOL PRODUCT:

PANEL CUBIERTA ISOVER 150

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:

FULFILLS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD:

UNE-EN 13162: 2009 (EN 13162:2008)

Espesor Thickness (mm)	Conductividad térmica Thermal conductivity (W/mK)	Resistencia térmica Thermal resistance (m ² K/W)	Reacción al fuego Reaction to fire	Código de designación Designation code
30	0,039	0,75	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,60-AFr5
40	0,039	1,00	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,70-AFr5
50	0,039	1,25	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,70-AFr5
60	0,039	1,50	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,80-AFr5
70	0,039	1,75	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,90-AFr5
80	0,039	2,05	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,90-AFr5
90	0,039	2,30	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,90-AFr5
100	0,039	2,55	A1	MW-EN 13162-T5-WS-MU1-AW0,90-AFr5


La presente declaración de conformidad tiene su apoyo en el Certificado CE número:

This declaration of conformity is supported by the EC Certificate number:

emitido por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Organismo Notificado número:

0099/CPD/A43/0014

issued by the Spanish Association for Standardization and Certification (AENOR), Notified Body number:



Fernando Peinado Hernández
(Responsable de Certificación/*Certification Manager*)

Fecha de emisión:
Date of issue **03/01/2011**