

# Certificado AENOR de Producto

## Aislantes térmicos



020/003256

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

### SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)

suministra: Lana mineral

Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado

producido en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

conforme con: UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09

Fecha de emisión: 2010-12-22  
Fecha de expiración: 2015-12-22

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

**AENOR**

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 - [www.aenor.es](http://www.aenor.es)

# Certificado AENOR de Producto

## Aislantes térmicos



020/003256

### Anexo al Certificado

| Marca comercial:                | PANEL MUTE      |                                |                      |                                   |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Conductividad térmica<br>(W/mK) | Espesor<br>(mm) | Resistencia térmica<br>(m²K/W) | Reacción al<br>fuego | Código de designación             |
| 0,037                           | 30              | 0,80                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,037                           | 40              | 1,05                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037                           | 45              | 1,20                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037                           | 50              | 1,35                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037                           | 55              | 1,45                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037                           | 60              | 1,60                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037                           | 65              | 1,75                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037                           | 67              | 1,80                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037                           | 70              | 1,85                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037                           | 75              | 2,00                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037                           | 80              | 2,15                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037                           | 90              | 2,40                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037                           | 100             | 2,70                           | A1                   | MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5 |

Fecha de emisión: 2010-12-22  
Fecha de expiración: 2015-12-22

**AENOR** Asociación Española de  
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

**AENOR**

Asociación Española de  
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.020)