

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003240

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (ESPAÑA)

suministra: Lana mineral

Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado

producido en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - ESPAÑA)

conforme con: UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09

Fecha de emisión: 2010-11-02
Fecha de expiración: 2015-11-02

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003240

Anexo al Certificado

Marca comercial:	ECOVENT VN032			
Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	30	0,90	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,032	35	1,05	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,032	40	1,25	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	45	1,40	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	50	1,55	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	55	1,70	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	60	1,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	65	2,00	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	70	2,15	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	75	2,30	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	80	2,50	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	90	2,80	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	100	3,10	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	110	3,40	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	120	3,75	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2010-11-02
Fecha de expiración: 2015-11-02

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es