

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003241

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (ESPAÑA)

suministra: Lana mineral

Referencias: Detalladas en el Anexo al Certificado

producido en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - ESPAÑA)

conforme con: UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09

Fecha de emisión: 2010-11-02

Fecha de expiración: 2015-11-02

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003241

Anexo al Certificado

Marca comercial:	ECOVENT VN038			
Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,038	30	0,75	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,038	35	0,90	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,038	40	1,05	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	45	1,15	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	50	1,30	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	55	1,40	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	60	1,55	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	65	1,70	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	70	1,80	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	75	1,95	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	80	2,10	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,038	90	2,35	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,038	100	2,60	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,038	110	2,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,038	120	3,15	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2010-11-02
Fecha de expiración: 2015-11-02

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad acreditada por ENAC (01/C-PR002.020)