

# Certificado AENOR de Producto

## Aislantes térmicos



020/003304

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

### SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)

suministra: Lana mineral

Marca comercial: ECO 032

Más información en el anexo al certificado.

producido en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

conforme con: UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09

Fecha de emisión: 2011-04-25

Fecha de expiración: 2016-04-25

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

# Certificado AENOR de Producto

## Aislantes térmicos



020/003304

### Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m <sup>2</sup> K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,032	30	0,90	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,032	35	1,05	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,032	40	1,25	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	45	1,40	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	50	1,55	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	55	1,70	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,032	60	1,85	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	65	2,00	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	70	2,15	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	75	2,30	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,032	80	2,50	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	90	2,80	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	100	3,10	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	110	3,40	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,032	120	3,75	F	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2011-04-25  
Fecha de expiración: 2016-04-25

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid, España  
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es