

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

(DIRECTIVA 89/106/CEE SOBRE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 89/106/EEC)

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.
Paseo de la Castellana, 77 – Planta 12
28046 – Madrid
ESPAÑA (SPAIN)


DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO DE LANA MINERAL:
DECLARES UNDER HIS RESPONSIBILITY THAT THE MINERAL WOOL PRODUCT:

ECO 032

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LA NORMA:
FULFILLS THE REQUIREMENTS OF THE STANDARD:

UNE-EN 13162: 2009 (EN 13162:2008)

Espesor Thickness (mm)	Conductividad térmica Thermal conductivity (W/mK)	Resistencia térmica Thermal resistance (m ² K/W)	Reacción al fuego Reaction to fire	Código de designación Designation code
30	0,032	0,90	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,60-AFr5
35	0,032	1,05	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,60-AFr5
40	0,032	1,25	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,70-AFr5
45	0,032	1,40	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,70-AFr5
50	0,032	1,55	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,70-AFr5
55	0,032	1,70	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,70-AFr5
60	0,032	1,85	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5
65	0,032	2,00	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5
70	0,032	2,15	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5
75	0,032	2,30	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,80-AFr5
80	0,032	2,50	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,90-AFr5
90	0,032	2,80	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,90-AFr5
100	0,032	3,10	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,90-AFr5
110	0,032	3,40	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,90-AFr5
120	0,032	3,75	F	MW-EN 13162-T3-WS-Z3-AW0,90-AFr5



Fernando Peinado Hernández
 (Responsable de Certificación/Certification Manager)

Fecha de emisión: **06/07/2011**
 Date of issue