

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003473

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)

suministra: Lana mineral

conforme con: UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)

Marca comercial: ARENA CONFORT

Más información en el anexo al certificado.

producido en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09

Fecha de emisión: 2012-10-01

Fecha de expiración: 2017-10-01

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Certificado AENOR de Producto

Aislantes térmicos



020/003473

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	15	0,40	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,30-AFr5
0,037	20	0,50	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,30-AFr5
0,037	25	0,65	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,30-AFr5
0,037	30	0,80	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,60-AFr5
0,037	35	0,95	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,60-AFr5
0,037	40	1,05	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	45	1,20	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	50	1,35	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,70-AFr5
0,037	55	1,45	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	60	1,60	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	65	1,75	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	67	1,80	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	70	1,85	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	75	2,00	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5
0,037	80	2,15	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5
0,037	90	2,40	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5
0,037	100	2,70	A2,s1;d0	MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2012-10-01
Fecha de expiración: 2017-10-01

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es