

# Certificado AENOR de Producto

## Aislantes térmicos



**020/003443**

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

### **SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.**

con domicilio social en: PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)

suministra: Lana mineral para aplicaciones en edificación e instalaciones industriales

conforme con: UNE-EN 14303:2010 (EN 14303:2009)

Marca Comercial: CLIMCOVER Roll Alu3

Más información en el anexo al certificado.

producida en: AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)

Sistema de certificación: Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.16

Fecha de emisión: 2012-06-11  
Fecha de expiración: 2017-06-11

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA  
Director General de AENOR

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

# Certificado AENOR de Producto

## Aislantes térmicos



020/003443

### Anexo al Certificado

Gama de espesores (mm)	Revestimiento cara A	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara A)	Revestimiento cara B	Reacción al fuego para producto puesto en el mercado (cara B)	Código de designación	Temperatura media (°C) / Conductividad Térmica (W/mK)
25 - 110	ALUMINIO + MALLA DE VIDRIO + PAPEL KRAFT	B-s1;d0	DESNUDO	B-s1;d0	MW-EN 14303-T2	10 / 0,035 20 / 0,036 40 / 0,040 60 / 0,044

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2012-06-11  
Fecha de expiración: 2017-06-11

**AENOR** Asociación Española de Normalización y Certificación

Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR002.020